

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

Dno: YM7/6221/2007 1 (2)

Annettu: 13.8.2007

Voimassa: 12.8.2012

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 4 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Mekaaniset muoviputken puserrusliittimet, joiden koot ovat 20-63 mm.

HAKIJA

Merikarvian LVI-Tuote Oy, Merikarvia

VALMISTAJA

Merikarvian LVI-Tuote Oy, Merikarvia

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä lueteltujen liittimien soveltuvan käytettäväksi kylmävesilaitteistossa PE-paineputkien liittiminä.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Liittimet sijoitetaan ja asennetaan vaihdettaviksi siten, että ne on helppo rakenteita rikkomatta tarkastaa ja korjata sekä siten, että mahdollinen vesivuoto ohjataan rakenteilla näkyville ja täten estetään veden huomaamaton ja haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan 8.11.1991 allekirjoittamaa laadunvalvontasopimusta.

MERKITSEMINEN

Liittimiin on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, valmistajan tunnus "O" ja liittimen koko.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO

Postiosoite PL 35,

00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin 020 490 100

Telefax (09) 160 39320

www.ymparisto.fi

VOIMASSAOLOAIKA

HYVÄKSYNNÄN
PERUSTEET

Päätös tulee voimaan 13.8.2007 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin
enintään 12.8.2012 saakka.

Ympäristöministeriön päätös 254/6221/2001.

Dno: YM7/6221/2007 2 (2)

TIEDOKSI:
dmu.epy:ym7-2007.doc

LIITTEET:

Tuostiryhmän päällikön sijainen
Rakennusneuvos

Raimo Ahokas
Raimo Ahokas

Yli-insinööri



Timo Huhतालुoma
puh. 358 20 480 7507
fax 358 9 1603 9357
timo.huhतालुoma@ymparisto.fi

Tyypitähvähäksyntämerkki

Oikaisuvaatimushöje

Valtiososotus

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatäknikka, Jukka Määtä

PL 1801, 02044 VTT